приложение №1
к договору подряда
№ 1 от 27.03.2021 года

+7(978)018-64-62
@ volyanskyandrei@yandex.ru


# Дизайн-проект трехкомнатной квартиры по адресу: г. Севастополь, ул.Токарева, ЖК "ДОБРОГОРОД"

# Состав проекта:

1. Обмерный план.
2. План демонтажных работ.
3. План монтажных работ.
4. Планировочное решение с экспликацией помещений
5. План расстановки мебели
6. План расстановки мебели с размерами
7. План сантехнического оборудования
8. План дверей и проемов.
9. План покрытия полов.
10. План покрытия потолков.
11. План теплых полов.
12. План освещения.
13. План освещения (размеры, привязка).
14. План электрики.
15. План электрики с мебелью.
16. План кондиционеров.
17. План финишной отделки.
18. Развертка по стенам кухни
19. Развертка по стенам детской комнаты 1.
20. Развертка по стенам детской комнаты 2.
21. Развертка по стенам санузла
22. Развертка по стенам ванной комнаты
23. Развертка по стенам спальни
24. План заказной мебели кухни
25. Ведомость отделочных материалов
26. Визуализация

# Примечание:

1. На чертежах все привязки даны в "мм" от УЧП (уровня чистого пола), если не указано иное.
2. 702 размер указан для справки, корректировка по месту.
3. Привязка по электрооборудованию (светильники, розетки, и т.д.) даны до оси прибора
4. Дизан-проект разработан с учетом чернвых обмеров. При изменении первоначальных условий все вопросы согласовать.
5. На вводе водопровода установить фильтры очистки воды
6. Все вновь возводимые перегородки выполняются из ГКЛ (гипсокартона) по металлическому каркасу
7. Водоснабжение предусматривается от наружных сетей водопровода (источник водоснабжения – существующий водопровод), на воде в квартиру устанавливается водомерный узел со счетчиком
8. Выполняется шумоизоляция потолка и частично стен квартиры.
9. Все наружние колонны подлежат утеплению
10. Все ригели подлежат выравниванию под прямым углом, покраске белой водоэмульсионной краской
11. Все оконные откосы подлежат выравниванию водоэмульсионной краской
12. Кафель и керамогранит расшивается в цвет покрытия.
13. Перед заказом индивидуальных изделий монтаж обеспечивающих устройств согласовать со специалистом.





## Условные обозначения:

- Несущие стены
- Ненесущие стены
- Несущие балки из железобетона
- Вывод канализации, водопровода: ХВ, ГВ, ХГВ
- +2800 – Отметка уровня потолка от уровня "грязного пола"
- 900 / 2100 – Ширина дверного проема / Высота дверного проема

## Примечания:

1. Указанные размеры необходимо уточнить по месту
2. Размеры даны без учета чистовой отделки стен, пола и потолка
3. Все размеры проектные, перед изготовлением индивидуальных изделий необходимо сделать контрольные замеры силами производителя.

| | | |
|---|---|---|
| Выполнил: Вольянский А.С. | Дизайн-проект Трехкомнатной квартиры по адресу г. Севастополь, ул. Токарева, 19б, кв. 200 | |
| Проверил: Вольянский А.С. _____ подпись | Обмерный план | Лист 1 |
| Проинял: Сергейчук А.С. _____ подпись | | Дата |





## Условные обозначения:


- Несущие стены
- Ненесущие стены
- Несущие балки из железобетона
- Вывод канализации, водопровода
- +2800 – Отметка уровня потолка от уровня "грязного пола"
- 900 / 2100 – Ширина дверного проема / Высота дверного проема
- Демонтируемые элементы

## Примечания:

1. Указанные размеры необходимо уточнить по месту
2. Размеры даны без учета чистовой отделки стен пола и потолка
3. Все размеры проектные, перед изготовлением индивидуальных изделий необходимо сделать контрольные замеры силами производителя.
4. Все радиаторы подлежат замене

| | | |
|---|---|---|
| Выполнил: Вольянский А.С. | Дизайн-проект Трехкомнатной квартиры по адресу г. Севастополь, ул. Токарева, 19б, кв. 200 | |
| Проверил: Вольянский А.С. _____ подпись | План демонтажных работ | Лист 2 |
| Проинял: Сергейчук А.С. _____ подпись | | Дата |




## Условные обозначения

- Несущие стены
- Ненесущие стены
- Несущие балки из железобетона
- Вывод канализации, водопровода
- +2800 — Отметка уровня потолка от уровня "грязного пола"
- 900 / 2100 — Ширина дверного проема / Высота дверного проема
- Монтируемые элементы
- Вентиляционная шахта

## Примечания:

1. Монтажу подлежат двери и радиаторы
2. Размеры дверей соответствуют ширине дверного полотна.
3. Расчет количества секций радиатора производится исходя из требуемой теплоотдачи носителя
4. Выполняется шумоизоляция по стенам и потолку квартиры, смежным с соседями
5. Все колонны и ригели подлежат выравниванию ГКЛ/ГКЛВ. Рекомендуется выполнить утепление колонн
6. Балконные стены подлежат утеплению
7. Размеры индивидуальных изделий уточняются после выполнения чистовой отделки
8. Уровень пола должен быть в одной плоскости после чистовой отделки.
9. Предусмотреть ревизионные люки в коробах инсталляций.
10. Ширину инсталляции в ванной определить после установки ванной с учетом облицовки бортов керамогранитом

| | | |
|---|---|---|
| Выполнил: Вольянский А.С. | Дизайн-проект Трехкомнатной квартиры по адресу г. Севастополь, ул. Токарева, 19б, кв. 200 | |
| Проверил: Вольянский А.С. _____ подпись | План монтажных работ | Лист 3 |
| Проинял: Сергейчук А.С. _____ подпись | | Дата |




## Условные обозначения

– Несущие стены

– Ненесущие стены

– Несущие балки из железобетона

– Вывод канализации, водопровода

+2800 – Отметка уровня потолка от уровня "грязного пола"

Сан. узел 3
0,29 м² – Обозначение, площадь и назначение помещения

| № | Наименование | Площадь |
|---|---|---|
| 1 | Входная зона | 13,24 |
| 2 | Гардеробная | 2,49 |
| 2 | Кухня | 12,64 |
| 2 | Сан. узел | 1,80 |
| 3 | Балкон | 4,01 |
| 4 | Детская | 11,06 |
| 5 | Детская | 11,92 |
| 6 | Ванная | 4,86 |
| 10 | Спальня | 14,71 |
| | | 76,73 м| |


| | | |
|---|---|---|
| Выполнил: Вольянский А.С. | Дизайн-проект Трехкомнатной квартиры по адресу г. Севастополь, ул. Токарева, 19б, кв. 200 | |
| Проверил: Вольянский А.С. _____ подпись | Планировочное решение с экспликацией помещений | Лист 4 |
| Проинял: Сергейчук А.С. _____ подпись | | Дата |





















## Условные обозначения

1. Скамья с полкой для обувц полка для головных уборов ЧУСИГ ИКЕЯ белый 810*340 мм
2. Гардероб, 1100*600 мм, заказная позиция
3. Кухонный гарнитур, заказная позиция
4. Обеденная группа: стол ИКЕЯ ЛАНЕБЕРГ, 1300*800 мм, 4 стула Стул Woodville Eames (PC-015), пластик, цвет: голубой
5. Рабочий стол, 1100*500 мм, заказная позиция
6. Откидная консоль, D=800 мм
7. Табурет- опора ИКЕЯ ЛИДКУЛЛЕН бежевый
8. Пенал-стеллаж, заказная позиция
9. Рабочий стол с выдвижными ящикамц заказная позиция
10. Платяной шкаф; заказная позиция
11. Рабочий стул ИКЕЯ ЛОНГФЬЕЛЛЬ розовый
12. Кровать ДиМ Катюша с выкатными ящикамц 900*2000 мм
13. Пенал-стеллаж, заказная позиция
14. Рабочий стол с выдвижными ящикамц заказная позиция
15. Платяной шкаф; заказная позиция
16. Рабочий стул ИКЕЯ ЛОНГФЬЕЛЛЬ серый
17. Кровать ДиМ Катюша с выкатными ящикамц 900*2000 мм
18. Зеркало BelBagno SPC-GRT-1000-800-LED-TCH-WARM с подогревом
19. Бельевой шкаф; заказная позиция
20. Платяной шкаф; заказная позиция
21. Кровать двуспальная 1600*2000 мм с прикроватными тумбочкамц заказная позиция


| | | |
|---|---|---|
| Выполнил: Вольянский А.С. | Дизайн-проект Трехкомнатной квартиры по адресу г. Севастополь, ул. Токарева, 19б, кв. 200 | |
| Проверил: Вольянский А.С. _____ подпись | План расстановки мебели | Лист 5 |
| Проинял: Сергейчук А.С. _____ подпись | | Дата |




## Условные обозначения

1. Скамья с полкой для обувц полка для головных уборов ЧУСИГ ИКЕЯ белый 810*340 мм
2. Гардероб, 1100*600 мм, заказная позиция
3. Кухонный гарнитур, заказная позиция
4. Обеденная группа: стол ИКЕЯ ЛАНЕБЕРГ, 1300*800 мм, 4 стула Стул Woodville Eames (PC-015), пластик, цвет: голубой
5. Рабочий стол, 1100*500 мм, заказная позиция
6. Откидная консоль, D=800 мм
7. Табурет- опора ИКЕЯ ЛИДКУЛЛЕН, бежевый
8. Пенал-стеллаж, заказная позиция
9. Рабочий стол с выдвижными ящикамц заказная позиция
10. Платяной шкаф; заказная позиция
11. Рабочий стул ИКЕЯ ЛОНГФЬЕЛЛЬ розовый
12. Кровать ДиМ Катюша с выкатными ящикаму 900*2000 мм
13. Пенал-стеллаж, заказная позиция
14. Рабочий стол с выдвижными ящикамц заказная позиция
15. Платяной шкаф; заказная позиция
16. Рабочий стул ИКЕЯ ЛОНГФЬЕЛЛЬ серый
17. Кровать ДиМ Катюша с выкатными ящикаму 900*2000 мм
18. Зеркало BelBagno SPC-GRT-1000-800-LED-TCH-WARM с подогревом
19. Бельевой шкаф; заказная позиция
20. Платяной шкаф; заказная позиция
21. Кровать двуспальная 1600*2000 мм с прикроватными тумбочкамц заказная позиция

| | | |
|---|---|---|
| Выполнил: Вольянский А.С. | Дизайн-проект Трехкомнатной квартиры по адресу г. Севастополь, ул. Токарева, 19б, кв. 200 | |
| Проверил: Вольянский А.С. _____ подпись | План расстановки мебели с размерами | Лист 6 |
| Проинял: Сергейчук А.С. _____ подпись | | Дата |




## Условные обозначения

1. Мойка угловая с двумя чашами и крылом, монтаж в тумбу 900*900 мм
2. Посудомоечная машина на 12 комплектов, 600*600 мм
3. Тумба подвесная с раковиной Акватон Эклипс 460 мм
4. Инсталляция Grohe Rapid SL с подвесным унитазом Volle Nemo Rimless
5. Инсталляция Grohe Rapid SL с подвесным унитазом Volle Nemo Rimless
6. Ванна чугунная Roca Continental 1500*70 мм с антискользящим покрытием
7. Стиральная машина, 600*600 мм
8. Тумба с умывальником; заказная позиция
9. Сушильная машина, 600*600 мм

– Вывод горячей воды

– Вывод холодной воды

– Вывод канализации (водоотведение)

А – Смеситель для кухни с выдвижной лейкой Gappo

Б – Смеситель для раковины Gappo Vantto G1036

В – Смеситель с гигиеническим душем Gappo G7248-1


Г – Смеситель для ванны Gappo Tomahawk G3202 с душевой стойкой по согласованию

Д – Смеситель для раковины Gappo G1068

## Примечания:

1. Высоты даны от уровня "чистого" пола.
2. Размеры проектные и требуют уточнения после проведения монтажных и отделочных работ
3. При монтаже конструкции для инсталляции предусмотреть ревизионные люки для обслуживания
4. Ванна монтируется в короб. Отделка керамогранитом. Предусмотреть доступ к сливной конструкции

| | | |
|---|---|---|
| Выполнил: Вольянский А.С. | Дизайн-проект Трехкомнатной квартиры по адресу г. Севастополь, ул. Токарева, 19б, кв. 200 | |
| Проверил: Вольянский А.С. _____ подпись | План сантехнического оборудования | Лист 7 |
| Проинял: Сергейчук А.С. _____ подпись | | Дата |





## Условные обозначения:

1. Дверь входная GEONA РЕНЕССАНС АРКТИК 3 белая; внутрення панель ЭЛЕГИЯ с зеркалом
2. Обрамление проема – добор, наличники с двух сторон ПВХ-шпон софт милк;
3. Дверь межкомнатная GEONA Classic Randevu 3 Софт милк;
4. Раздвижная дверь – купе1 GEONA Classic Randevu 3 Софт милк.

## Примечания:

1. Все двери со скрытыми петлями и магнитным замком
2. Запил наличников под прямым углом
3. Ручка дверная на квадратном основании MORELLI DIY MH-48-S6 SC/W матовый хром / белый
4. Ручки для раздвижных дверей TIXX SDH 501 W белый.

| | | |
|---|---|---|
| Выполнил: Вольянский А.С. | Дизайн-проект Трехкомнатной квартиры по адресу г. Севастополь, ул. Токарева, 19б, кв. 200 | |
| Проверил: Вольянский А.С. _____ подпись | План дверей и проемов | Лист 8 |
| Проинял: Сергейчук А.С. _____ подпись | | Дата |





## Условные обозначения:

- Несущие стены
- Ненесущие стены
- Несущие балки из железобетона
- 0,19 м² – Каменно-полимерная плитка Art East Art Stone Airy 128 ASL Tuc 10ге; 1220*152*5 мм
- 0,19 м² – Керамический гранит Керама Марацци "Королевская дорога", 600*600 мм, арт. SG614200R
- Начало раскладки
- Плинтус

## Примечания:

1. Все размеры проектные; даны без учета чистовой отделки стен и пола
2. Стык кварцвинила и керамогранита выполнить в одной плоскости.
3. В местах соединения разных покрытий – стыковочная планка.
4. Шов между покрытиями располагается по центру дверного проема.
5. Расход материала приведен без учета запаса на подрезку и бой.
6. Модель напольного плинтуса согласовать на этапе реализации. Монтаж осуществить с учетом установки заказной мебели.

| | | |
|---|---|---|
| Выполнил: Вольянский А.С. | Дизайн-проект Трехкомнатной квартиры по адресу г. Севастополь, ул. Токарева, 19б, кв. 200 | |
| Проверил: Вольянский А.С. _____ подпись | План покрытия полов | Лист 9 |
| Проинял: Сергейчук А.С. _____ подпись | | Дата |





## Условные обозначения:

- Несущие стены
- Ненесущие стены
- Несущие балки из железобетона
- 0,40 м² – Гипсокартоновый потолок с шумоизоляцией
- 0,40 м² – Облицовка ГКЛ
- 0,40 м² – Облицовка ГКЛВ
- Гладкий карниз КТ-327

## Примечания:

1. Высоты даны от уровня "чистого" пола.
2. Размеры проектные и требуют уточнения после проведения монтажных и отделочных работ
3. Все ригели подлежат выравниванию и окрашиванию белой водоэмульсионной краской
4. При монтаже потолка предусмотреть выводы для осветительных приборов согласно плану освещения
5. При выполнении отделочных работ сохранить максимально возможную высоту помещения
6. Потолочный карниз монтируется с учетом заказной мебели. Корректировка по месту

| | | |
|---|---|---|
| Выполнил: Вольянский А.С. | Дизайн-проект Трехкомнатной квартиры по адресу г. Севастополь, ул. Токарева, 19б, кв. 200 | |
| Проверил: Вольянский А.С. _____ подпись | План покрытия потолков | Лист 10 |
| Проинял: Сергейчук А.С. _____ подпись | | Дата |





## Условные обозначения:

- Несущие стены
- Ненесущие стены
- Несущие балки из железобетона
- 0,37 м² — Электрический теплый пол
- Радиатор
- Терморегулятор теплого пола

## Примечания:

1. Высоты даны от уровня "чистого" пола.
2. Границы расположения теплого пола удалены от напольных элементов мебели стен и прочих конструкций на 100 мм, если не указано иное.
3. Площадь теплого пола дана по обмерам без учета "чистовой" отделки стен.
4. Радиаторы устанавливаются под подоконником.
5. Подробная раскладка теплого пола подлежит согласованию со специалистом.

| | | |
|---|---|---|
| Выполнил: Вольянский А.С. | Дизайн-проект Трехкомнатной квартиры по адресу г. Севастополь, ул. Токарева, 19б, кв. 200 | |
| Проверил: Вольянский А.С. _____ подпись | План теплых полов | Лист 11 |
| Проинял: Сергейчук А.С. _____ подпись | | Дата |




1 – Шинопровод Maytoni Track TRX001-112W
2 – Светодиодная лента в коробе с рассеивателем
3 – Подвесной светильник TK Lighting 190 Alambre
4 – Потолочная люстра Rivoli Ottavi 3039-303 Б0044500
5 – Бра Rivoli Ottavi 3039-401 Б0044503
6 – Потолочная люстра Rivoli Ottavi 3039-303 Б0044500
7 – Бра Rivoli Ottavi 3039-401 Б0044503
8 – Встраиваемый светильник Escada Catania 371001
9 – Подвесная светодиодная люстра Kink Light Panuc 07647-6,20
10 – Бра Kink Light Panuc 07647-1A,20


## Условные обозначения:

Тип: ОБ-0038 h = 0,900 – Выключатель 1-клавишный, обозначение высоты монтажа "h"
Тип: ОБ-0040 h = 0,900 – Выключатель 2-клавишный, обозначение высоты монтажа "h"
– Подвесные светильники
– Светодиодный потолочный светильник
– Бра
– Встраиваемые точечные светильники
– Подсветка зеркала
– Люстра
– Выключатели SchneiderElectric ATLAS DESIGN белые

## Примечания:

1. Все выключатели устанавливаются на высоте 900 мм до оси от уровня "чистого" пола на расстоянии 250 мм от угла, если не указано иное
2. Для возможности редактирования оставить вывод 300 мм.
3. Подсветка рабочей зоны в кухне управляется бесконтактно инфракрасным датчиком движения руки
4. Подсветка зеркала в ванной комнате управляется встроенной клавишей на зеркале
5. Оборудование интернет-сети, видеоглазка, домофона установить по согласованию со специалистом
6. Размещение трехпостовых рамок в детских комнатах вертикально. При монтаже скорректировать расстояние от радиаторов.
7. Установка проходных выключателей выполняется отдельно от рамок постов, если механизмы отсутствуют в коллекции приборов

| | | |
|---|---|---|
| Выполнил: Вольянский А.С. | Дизайн-проект Трехкомнатной квартиры по адресу г. Севастополь, ул. Токарева, 19б, кв. 200 | |
| Проверил: Вольянский А.С. _____ подпись | План освещения | Лист 12 |
| Проинял: Сергейчук А.С. _____ подпись | | Дата |




1 – Шинопровод Maytoni Track TRX001-112W
2 – Светодиодная лента в коробе с рассеивателем
3 – Подвесной светильник TK Lighting 190 Alambre
4 – Потолочная люстра Rivoli Ottavi 3039-303 Б0044500
5 – Бра Rivoli Ottavi 3039-401 Б0044503
6 – Потолочная люстра Rivoli Ottavi 3039-303 Б0044500
7 – Бра Rivoli Ottavi 3039-401 Б0044503
8 – Встраиваемый светильник Escada Catania 371001
9 – Подвесная светодиодная люстра Kink Light Panuc 07647-6,20
10 – Бра Kink Light Panuc 07647-1A,20


## Условные обозначения:

Тип: ОБ-0038 h = 0,900 – Выключатель 1-клавишный, обозначение высоты монтажа "h"
Тип: ОБ-0040 h = 0,900 – Выключатель 2-клавишный, обозначение высоты монтажа "h"
– Подвесные светильники
– Светодиодный потолочный светильник
– Бра
– Встраиваемые точечные светильники
– Подсветка зеркала
– Люстра
– Выключатели SchneiderElectric ATLAS DESIGN белые

## Примечания:

1. Все выключатели устанавливаются на высоте 900 мм до оси от уровня "чистого" пола на расстоянии 250 мм от угла, если не указано иное
2. Для возможности редактирования оставить вывод 300 мм.
3. Подсветка рабочей зоны в кухне управляется бесконтактно инфракрасным датчиком движения руки
4. Подсветка зеркала в ванной комнате управляется встроенной клавишей на зеркале
5. Оборудование интернет-сети, видеоглазка, домофона установить по согласованию со специалистом
6. Размещение трехпостовых рамок в детских комнатах вертикально. При монтаже скорректировать расстояние от радиаторов.
7. Установка проходных выключателей выполняется отдельно от рамок постов, если механизмы отсутствуют в коллекции приборов

| | | |
|---|---|---|
| Выполнил: Вольянский А.С. | Дизайн-проект Трехкомнатной квартиры по адресу г. Севастополь, ул. Токарева, 19б, кв. 200 | |
| Проверил: Вольянский А.С. _____ подпись | План освещения (размеры, привязка) | Лист 13 |
| Проинял: Сергейчук А.С. _____ подпись | | Дата |




## Условные обозначения

Тип: ОБ-0052 h = 0,100 – Розетка 1,2,3,4-х постовая

Тип: ОБ-0041 h = 2,200 – Розетка специальная с крышкой и заземлением

Тип: ОБ-0042 h = 0,900 – Розетка TV SAT


Тип: ОБ-0042 h = 0,900 – Розетка интернет

– Розетки и др. механизмы SchneiderElectric ATLAS DESIGN белые

## Примечания:

1. Все розетки устанавливаются на высоте 900 мм до оси от уровня "чистого" пола на расстоянии 250 мм от угла, если не указано иное
2. Для возможности редактирования оставить вывод 300 мм.
3. Подсветка рабочей зоны в кухне управляется бесконтактно инфракрасным датчиком движения руки
4. Подсветка зеркала в ванной комнате управляется встроенной клавишей на зеркале
5. Кондиционеры и полотенцесушитель подключаются напрямую, выводом на отдельный автомат Высоту вывода согласовать со специалистом
6. Оборудование интернет-сети, видеоглазка, домофона, системы "Умный дом" установить по согласованию со специалистом.

| | | |
|---|---|---|
| Выполнил: Вольянский А.С. | Дизайн-проект Трехкомнатной квартиры по адресу г. Севастополь, ул. Токарева, 19б, кв. 200 | |
| Проверил: Вольянский А.С. _____ подпись | План электрики | Лист 14 |
| Проинял: Сергейчук А.С. _____ подпись | | Дата |





## Условные обозначения

- Тип: ОБ-0052 h = 0,100 – Розетка 1,2,3,4-х постовая
- Тип: ОБ-0041 h = 2,200 – Розетка специальная, с крышкой и заземлением
- Тип: ОБ-0042 h = 0,900 – Розетка TV SAT
- Тип: ОБ-0042 h = 0,900 – Розетка интернет
- – Розетки и др. механизмы SchneiderElectric ATLAS DESIGN белые

## Примечания:

1. Все розетки устанавливаются на высоте 900 мм до оси от уровня "чистого" пола на расстоянии 250 мм от угла, если не указано иное
2. Для возможности редактирования оставить вывод 300 мм.
3. Подсветка рабочей зоны в кухне управляется бесконтактно инфракрасным датчиком движения руки
4. Подсветка зеркала в ванной комнате управляется встроенной клавишей на зеркале
5. Кондиционеры и полотенцесушитель подключаются напрямую, выводом на отдельный автомат Высоту вывода согласовать со специалистом
6. Оборудование интернет-сети, видеоглазка, домофона, системы "Умный дом" установить по согласованию со специалистом.

| | | |
|---|---|---|
| Выполнил: Вольянский А.С. | Дизайн-проект Трехкомнатной квартиры по адресу г. Севастополь, ул. Токарева, 19б, кв. 200 | |
| Проверил: Вольянский А.С. _____ подпись | План электрики с мебелью | Лист 15 |
| Проинял: Сергейчук А.С. _____ подпись | | Дата |





## Условные обозначения:

- Несущие стены
- Ненесущие стены
- Несущие балки из железобетона
- Внутренний блок кондиционера
- Вентиляционная шахта

## Примечания:

1. Все размеры даны без учета чистовой отделки стен пола и потолка.
2. Модель кондиционера выбрать в соответствии с объемом помещения.
3. Расстояние внутреннего блока кондиционера от потолка не менее 100 мм.
4. Точное расположение блоков кондиционеров подлежит корректировке и согласованию со специалистом
5. Вывод на кондиционеры и полотенцесушитель вывести на отдельный автомат. Подключение напрямую.
6. Тип и размеры радиаторов согласовать со специалистом.
   Корректировку высоты установки и электрического вывода для полотенцесушителя выполнить после приобретения модели прибора по согласованию с заказчиком

| | | |
|---|---|---|
| Выполнил: Вольянский А.С. | Дизайн-проект Трехкомнатной квартиры по адресу г. Севастополь, ул. Токарева, 19б, кв. 200 | |
| Проверил: Вольянский А.С. _____ подпись | План кондиционеров | Лист 16 |
| Проинял: Сергейчук А.С. _____ подпись | | Дата |





## Условные обозначения:


- Несущие стены
- Ненесущие стены
- Несущие балки из железобетона
- Керамическая плитка Керама Марацци Королевская дорога, бежевый
- Керамогранит Керама Марацци Ламбро бежевый
- Декоративное окрашивание, молочный
- Декоративное окрашивание, грифельная краска
- Фреска "КАРТА МИРА"
- Грифельная доска; окрашивание стены

| | | |
|---|---|---|
| Выполнил: Вольянский А.С. | Дизайн-проект Трехкомнатной квартиры по адресу г. Севастополь, ул. Токарева, 19б, кв. 200 | |
| Проверил: Вольянский А.С. подпись | План финишной отделки | Лист 17 |
| Проинял: Сергейчук А.С. подпись | | Дата |


1





2





3




4






Кухонный фартук: Керама Марацци МУРАНО
белый, 74*150; кирпичная кладка
Укладка нижнего ряда встык на столешницу

| | | |
|---|---|---|
| Выполнил: Вольянский А.С. | Дизайн-проект Трехкомнатной квартиры по адресу г. Севастополь, ул. Токарева, 19б, кв. 200 | |
| Проверил: Вольянский А.С. _____ подпись | Развертка по стенам кухни | Лист 18 |
| Проинял: Сергейчук А.С. _____ подпись | | Дата |


1





2





3





4





5





6





7





8








| | | |
|---|---|---|
| Выполнил: Вольянский А.С. | Дизайн-проект Трехкомнатной квартиры по адресу г. Севастополь, ул. Токарева, 19б, кв. 200 | |
| Проверил: Вольянский А.С. _____ подпись | Развертка по стенам детской комнаты 1 | Лист 19 |
| Проинял: Сергейчук А.С. _____ подпись | | Дата |


1





2





3





4





5





6





7





8








| | | |
|---|---|---|
| Выполнил: Вольянский А.С. | Дизайн-проект Трехкомнатной квартиры по адресу г. Севастополь, ул. Токарева, 19б, кв. 200 | |
| Проверил: Вольянский А.С. _____ подпись | Развертка по стенам детской комнаты 2 | Лист 20 |
| Проинял: Сергейчук А.С. _____ подпись | | Дата |


1





2





3





4





5





6








| | | |
|---|---|---|
| Выполнил: Вольянский А.С. | Дизайн-проект Трехкомнатной квартиры по адресу г. Севастополь, ул. Токарева, 19б, кв. 200 | |
| Проверил: Вольянский А.С. _____ подпись | Развертка по стенам санузла | Лист 21 |
| Проинял: Сергейчук А.С. _____ подпись | | Дата |


1





2





3






4









| | | |
|---|---|---|
| Выполнил: Вольянский А.С. | Дизайн-проект Трехкомнатной квартиры по адресу г. Севастополь, ул. Токарева, 19б, кв. 200 | |
| Проверил: Вольянский А.С. _____ подпись | Развертка по стенам ванной комнаты | Лист 22 |
| Проинял: Сергейчук А.С. _____ подпись | | Дата |



























| | | |
|---|---|---|
| Выполнил: Вольянский А.С. | Дизайн-проект Трехкомнатной квартиры по адресу г. Севастополь, ул. Токарева, 19б, кв. 200 | |
| Проверил: Вольянский А.С. подпись | Развертка по стенам спальни | Лист 23 |
| Проинял: Сергейчук А.С. подпись | | Дата |







| | | |
|---|---|---|
| Выполнил:<br>Вольянский А.С. | Дизайн-проект<br>Трехкомнатной квартиры по адресу<br>г. Севастополь, ул. Токарева, 19б, кв. 200 | |
| Проверил:<br>Вольянский А.С.<br>подпись | План заказной мебели кухни | Лист<br>24 |
| Проинял:<br>Сергейчук А.С.<br>подпись | | Дата |

# Ведомость ресурсов:

| Помещение | Покрытие | Количество |
|---|---|---|
| **Коридор** | | |
| Стены | Покраска – Краска экологичная Tikkurila Joker цвет Y456 Кокос* | S=43,85 кв.м |
| Полы | Каменно-полимерная плитка Art East Art Stone Airy 128 ASL Tuc Юге; 1220*152*5 мм | S=13,29 кв.м |
| Потолки | ГКЛ, покраска – Краска экологичная Tikkurila Joker цвет белый | S=13,16 кв.м |
| **Кухня** | | |
| Стены | Покраска – Краска экологичная Tikkurila Joker цвет Y456 Кокос* | S=26,68 кв.м |
| | Керамическая плитка Керама Марацци Мурано белый, 74*150, арт. 16028 | S=2,53 кв.м |
| Полы | Каменно-полимерная плитка Art East Art Stone Airy 128 ASL Tuc Юге; 1220*152*5 мм | S=12,53 кв.м |
| Потолки | ГКЛ, покраска – Краска экологичная Tikkurila Joker цвет белый | S=11,70 кв.м<br>балка 3340*210*300 мм |
| **Балконная зона** | | |
| Стены | Покраска – Краска экологичная Tikkurila Joker цвет Y456 Кокос* | S=8,92 кв.м |
| Полы | Каменно-полимерная плитка Art East Art Stone Airy 128 ASL Tuc Юге; 1220*152*5 мм | S=3,69 кв.м |
| Потолки | ГКЛ, покраска – Краска экологичная Tikkurila Joker цвет белый | S=4,01 кв.м |
| **Ванная комната** | | |
| Стены | Керамический гранит Керама Марацци Королевская дорога, 600*600 мм, бежевый, арт. SG614200R | S=17,41 кв.м |
| | Керамическая плитка Керама Марацци Ламбро бежевый структура обрезной 400*1200 мм, арт. 14033R | S=1,96 кв.м |
| Полы | Керамический гранит Керама Марацци Королевская дорога, 600*600 мм, бежевый, арт. SG614200R | S=4,80 кв.м |
| Потолки | ГКЛ, покраска – Краска экологичная Tikkurila Joker цвет белый | S=4,45 кв.м<br>балка 2120*200*300 мм |

| Помещение | Покрытие | Количество |
|---|---|---|
| **Детская 1** | | |
| Стены | Покраска – Краска экологичная Tikkurila Joker цвет Y456 Кокос* | S=22, 57 кв.м |
| | Фреска/фотообои на структурном полотне КАРТА МИРА | S=7,24 кв.м |
| Полы | Каменно-полимерная плитка Art East Art Stone Airy 128 ASL Tuc Юге; 1220*152*5 мм | S=11,11 кв.м |
| Потолки | ГКЛ, покраска – Краска экологичная Tikkurila Joker цвет белый | S=10,52 кв.м<br>балка 2140*210*300,<br>350*210*300 мм |
| **Детская 2** | | |
| Стены | Покраска – Краска экологичная Tikkurila Joker цвет Y456 Кокос* | S=28,85 кв.м |
| | Грифельная краска Tikkurila Liitu (колеруемая) | S=2,30 кв.м |
| Полы | Каменно-полимерная плитка Art East Art Stone Airy 128 ASL Tuc Юге; 1220*152*5 мм | S=11,74 кв.м |
| Потолки | ГКЛ, покраска – Краска экологичная Tikkurila Joker цвет белый | S=10,58 кв.м<br>балка 2850*210*300<br>3720*130*300 мм |
| **Санузел** | | |
| Стены | Керамический гранит Керама Марацци Королевская дорога, 600*600 мм, бежевый | S=11,35 кв.м |
| Полы | Керамический гранит Керама Марацци Королевская дорога, 600*600 мм, бежевый | S=1,43 кв.м |
| Потолки | ГКЛ, покраска – Краска экологичная Tikkurila Joker цвет белый | S=1,39 кв.м<br>балка 900*130*300 мм |
| **Спальня** | | |
| Стены | Покраска – Краска экологичная Tikkurila Joker цвет Y456 Кокос* | S=47,02 кв.м |
| Полы | Каменно-полимерная плитка Art East Art Stone Airy 128 ASL Tuc Юге; 1220*152*5 мм | S=16,36 кв.м |
| Потолки | ГКЛ, покраска – Краска экологичная Tikkurila Joker цвет белый | S=13,21 кв.м, и 1,91 кв.м<br>балка 2890*130*300 мм<br>590*130*300 мм<br>470*130*300 мм |

| | | |
|---|---|---|
| Выполнил:<br>Вольянский А.С. | Дизайн-проект<br>Трехкомнатной квартиры по адресу<br>г. Севастополь, ул. Токарева, 19б, кв. 200 | |
| Проверил:<br>Вольянский А.С.<br>подпись | Ведомость отделочных материалов | Лист<br>25 |
| Проинял:<br>Сергейчук А.С.<br>подпись | | Дата |














Arctic Ocean
EURASIA
AFRICA
Indian Ocean
AUSTRALIA
















# ОСВЕЩЕНИЕ

| № п/п | Наименование | Фото | Цена | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Подвесная светодиодная люстра Kink Light Рапис 07647-6,20 |  | 26900 | |
| 2 | БРА Рапис 07647-1A,20(3000-6000K) |  | 6400 | |
| 3 | Подвесной светильник TK Lighting 190 Alambre |  | 12376 | |
| 4 | Шинопровод Ферон |  | 2м-1017<br>3м-1500 | |
| 5 | Трековый светодиодный светильник Maytoni Track TR003-1-12W3K-B |  | 1390 | |
| 6 | Люстра A1031PL-3WH |  | 5170 | |
| 7 | Бра Arte Lamp TYLER A1031AP-1WH |  | 1890 | |
| 8 | Точечные светильники 369100 NT09 135 белый свет Встраиваемый светильник IP20 GX5.3 50W 12V CROWN 369100 |  | 325 | |
| 9 | Трековый светодиодный светильник Maytoni Technical Basis |  | 12w-3290<br>20w - 5200 | |
| 10 | Розетка Schneider ElectricATN000140 AtlasDesign, 16 А, белый |  | | |
| 11 | Выключатель Schneider ElectricATN000140 AtlasDesign, белый |  | | |

# САНТЕХНИКА

| № п/п | Наименование | Фото | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | Смеситель для кухни с выдвижной лейкой Gappo G4398-46 |  | 4808 |
| 2 | Смеситель для раковины Gappo Vantto G1036 |  | 3022 |
| 3 | Смеситель с гигиеническим душем Gappo Noar G7248 |  | 4262 |
| 4 | Смеситель для ванны Gappo Tomahawk G3202 |  | 7796 |
| 5 | Душевая стойка Gappo Tomahawk G2402-8 |  | 14767 |
| 6 | Смеситель для раковины Gappo G1068 |  | 3581 |
| 7 | Держатель туалетной бумаги Gappo G38 G3803 |  | 1452 |
| 8 | Полотенцедержатель Gappo G38 G3804 |  | 1109 |
| 9 | 2-ой Крючок Gappo G38 G3805-2 |  | 797 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10 | Мыльница Gappo G38 G3802 |  | 1013 |
| 11 | Полотенцедержатель Gappo G38 G3812 |  | 1274 |
| 12 | Настенный ершик для унитаза Gappo G17 G1710 |  | 1352 |
| 13 | Стаканы для ванной Gappo G17 G1708 |  | 1182 |
| 14 | Кухонная мойка Omoikiri Yonaka 98-C-GR Artgranit/Leningrad grey 4993714 |  | 22988 |
| 15 | Раковина Jacob Delafon Odeon UP 40см |  | 8110 |
| 16 | Volle NEMO Rimless унитаз 52*36*39см подвесной, сиденье твердое Slim slow-closing |  | 14800 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 17 | Чугунная ванна 150х70 Roca Continental 21290300R 150х70 (без противоскользящего покрытия) С ножками |  | 36900 |
| 18 | Слив-перелив Viega Simplex 285357 |  | 1900 |
| 19 | Электрический полотенцесушитель TERMINUS Виктория П9 500х950 электро |  | 13100 |
| 20 | Водонагреватель Electrolux EWH 50 Centurio IQ 2.0 Silver, сухой тен, НС-1131389 |  | 23590 |
| 21 | Стаканы для ванной Gappo G17 G1708 |  | 1182 |